

Repræsentantskabsmøde i KVO

Torsdag den 11. april 2013 kl. 19:00

på Ejby Mølle - Ejby Møllevej 22.

- **Dagsorden:**
- **1) Valg af dirigent.**
- **2) Bestyrelsens beretning v. formanden.**
- **3) Godkendelse af regnskab.**
- **4) Fastlæggelse af kontingent for indeværende år.**
- **5) Indkomne forslag.**
- **6) Valg til bestyrelsen.**
- **7) Eventuelt.**

Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg

- Niels Chr. Larsen (NCL), Fangel Vandværk
- Aksel Snerling (ATS) Søhus vandværk



Valg af dirigent.



Indhold

[Beretning](#)

[Regnskab](#)

[Valg til bestyrelsen](#)

[Orienterer Odense Kommune](#)

[Nyt Vandforsyningsregulativ](#)

[Den nye udgave af standarden DS 475:2012](#)

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde har vi flere spændende punkter på dagsordenen:

- **Brandvæsenets strategi.**

(Mikael Pedersen, Odense Brandvæsen)

- **Status på indsatsplanlægning af grundvandsbeskyttelse.**

(ved Line Schock Jepsen, Odense Kommune, Landbrug og Grundvand)

- **Status på BNBO-projektet i Odense.**

(ved Gert Laursen, Odense Kommune, Landbrug og Grundvand)

- **Nyt Vandforsyningsregulativ for private vandværker.**

(ved Aksel Snerling, KVO)



Beretning

- Der er afholdt 4 Møder
- Den 31 maj.
- Den 19 september
- Den 21 november.
- Den 23 januar

Arbejdsopgaver

- ***Vandsektorloven***
- ***Beredskabsplaner***
- ***Hjemmeside:***
- ***Respektafstande***
- ***Kontrolsystem ledelsessystem***
- ***Vandmiljø planen***
- ***Respektafstand DS475 NY per. 11-2012***

Odense kommune

- Der har været afholdt 3 hygiejne kurser i samarbejde med Odense kommune og VCS, der har deltaget over 60 personer og alle vandværker under KVO er med.
- Vi har samarbejdet om DDS
- Indsatsplaner
- Beredskabsplaner

FVD

- Vandrådsmøde den 23 marts
- Indslag i vandposten nr. 187 "Gratis" aflæsning og afregning er ikke gratis.
- Beskrivelse af kurser.

Kursus i vandanalyser

Aften (3 timer)
FVD Håndbog 4
Der udstedes kursusbevis


Hygiejnekursus

2 dage internatkursus
Kursuskompedium
FVD Håndbog 4
Bogen: Vandforsyning
Bogen: Mikrobiologi

Selvstudium

Kursuskompedium
FVD Håndbog 4
Bogen: Vandforsyning
Bogen: Mikrobiologi

Aflæggelse af obligatorisk prøve.
Udstedelse af certifikat.



Ledelsessystemer

Kravene til ledelsessystemet kommer sandsynligvis til at indeholde fem elementer:

1.

Kortlægning af vandforsyningens produktionssystem og kvaliteten af dette.

2.

Kortlægning af vandforsyningens driftsrutiner, herunder arbejdsgange ved almindelig drift, rengøring, prøvetagning og reparation.

3.

Vurdering af risikoen for forurening af vandet fra de enkelte komponenter i produktionssystemet samt fra driftsrutinerne og en prioritering af indsatsen efter risiko for forurening af vandet.

4.

Handleplan, der følger op på den prioriterede indsats.

5.

Opfølgning og dokumentation for ovenstående.

FVD digitaliserer håndbøgerne

Har du alle FVD's håndbøger, er du godt på vej. For samlet set udgør håndbøgerne et ledelsessystem, hvis man følger anbefalingerne heri og bruger dem som opslagsværker.

Den driftsansvarlige

Det er kun den driftsansvarlige på vandværket, der skal på kursus.

Det kan for eksempel være:

- En ansat driftsleder.**
- Et bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for den daglige vandværksdrift.**
- En lokal WS'er, der passer et eller flere vandværker.**

Hjemmesiden

www.Kvodense.dk

Forenkler navne kun 1 sted

Alarmeringsplan kun som PDF fil

Eurofins pris aftalen

Forslag til nyt

KVO Ledelse og drikkevandssystem (kLDS)



Nyt til ledningsejere: DS 475 ude nu



Den nye udgave af standarden DS 475:2012, Norm for etablering af ledningsanlæg i jord er netop udkommet. Standarden indeholder en række bestemmelser, der skal sikre en forsvarlig etablering af ledningsanlæg i jord. Den er en generel lægningsstandard, der giver et opdateret overblik over alle ikke-lednings-specifikke forhold.

NYT

- Ny database med 100 fortrykte DDS er
- Tilsyn med de i loven punkter med forklaring efter fvd håndbøger

Regnskab for 2012

Regnskab for Kontaktudvalget for Vandværker i Odense kommune og omegn

Driftsregnskab 2012

Indtægter

Udgifter

31/03-2012 - Renter	Kr.	0,29	27254 – VandCenter Syd	Kr.	2.192,50
30/06-2012 – Renter	Kr.	0,07	7571179 – one.com	Kr.	285,00
			3540267 – DK Hostmaster A/S	Kr.	45,00
I alt	Kr.	0,36	I alt	Kr.	2.522,50
Overskud (indtægter – udgifter)				Kr.	-2.522,14

Status

Statusopgørelse per. 31-12-2012			
Aktiver		Passiver	
Bankbeholdning (indestående pr. 31/12-2011)	kr. 6.584,09	Egenkapital (indestående pr. 1/1-2012)	kr. 9.106,23
		Overskud	kr. -2.522,14
Balance	6.584,09	Balance	kr. 6.584,09

Udarbejdet af:

25/3-2013



Kasserer Arne Svendsen

Revideret af:



Revisor Ib Jespersen



Fordelingsnøgle

Sag vedrørende respektafstand fordelingsnøgle				
	Indvinding 2008			
	(m³/år)	Betaling per m3 solgt vand		
Otterup vandværk	340.000	2887		
Bellinge Vest Vandværk	158.000	1342		
Bellinge Øst Vandværk	60.400	513		
Brændekilde vandværk	28500	242		
Davinde Vandværk	22.100	188		
Højby Vandværk	169.500	1439		
Næsby Vandværk	492.100	4179		
Odense Vandselskab as	9.999.700	84912		
Spedsbjerg Vandværk	11.600	99		
Søhus Vandværk	152.600	1296		
Tarup Vandværk	342.100	2905		
I alt	11.776.600	100000		



Regulativ

- **Normalregulativ for private vandforsyninger i Odense Kommune**
- Allesø Vandværk
- Bellinge Vest Vandværk
- Bellinge Øst Vandværk
- Brændekilde Vandværk
- Davinde Vandværk
- Fangel Vandværk
- Fraugde – Over Holluf Vandværk
- Højby Vandværk
- Lindværk Vandværk
- Næsby Vandværk
- Søhus Vandværk
- Tarup Vandværk

- og efterfølgende godkendt af Odense Kommunes Kommunalbestyrelse.

(kommentar er rødt)

- Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.
- Tidligere udleverede både Vandforsyningen og Odense Kommune regulativet.
- Nu er det alene Vandforsyningen.

- Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er fastsat i overensstemmelse med § 28 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
- **Opdateret henvisning til bekendtgørelse**

- Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med kravene fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.
- **Opdateret henvisning til bekendtgørelse.**

- Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger er i overensstemmelse med kravene fastsat i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. August 2005 om risikobaseret kommunalt beredskab med senere ændringer.
- **Opdateret henvisning til bekendtgørelse.**

- Ved *stikledning* forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund , herunder en eventuel afspærringsanordning (stopbane) på stikledningen.
- Tidligere formuleret som "til skel".

Ved *vandinstallationer* forstås alle installationer fra stikledningens forlængelse , som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439.

- Tidligere formuleret som "fra skel".

- Oplysninger om vandværkernes ejerforhold og drift er anført i bilag 1 til dette regulativ.
- I bilag 1 oplyses de enkelte vandværkers selskabsform, på samme måde som i det eksisterende regulativ.

- Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger (stophaner) anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.
-
- **Opdateret henvisning til bekendtgørelse.**

- Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet, er vandforsyningen, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for forbrugeres driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandforsyningen har udvist forsæt eller grov uagtsomhed. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring.
- **Nyt stykke 2 til afsnit 6.3 for at tydeliggøre ansvarsfraskrivelse ved driftsforstyrrelser**

- Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.
- Tidligere benævnt "Amtsrådet".

- Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 1045 af 8. december 2003 om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 1046 af den 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.
- **Opdateret henvisning til bekendtgørelse.**

- c) omfattet af en af ETA-Danmark godkendt godkendelses- eller kontrolordning, f.eks. en DS-certificeringsordning.
- Tidligere benævnt som "Erhvervs- og Boligstyrelsen".

- Vandinstallationerne skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Kan installationerne ikke tåle en udskiftning, fx på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for at vandinstallationerne bringes i orden og selv afholde omkostningerne hertil.
- §9.6, stk. 3 Tilføjet for at præcisere ansvarsforholdene ved målerudskiftning.

- 9.12

Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal meddeles skriftligt til kommunalbestyrelsen og vandforsyningen.

- 9.13 For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning efter målt forbrug i de enkelte enheder, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter **efter 9.3 2 punktum, 9.9, 9.10 9.11 og 9.15 til brugerne af enhederne.**

Side 10 stk. 9.16

- Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftales dato og det omtrentlige tidspunkt for forsyningens besøg med ejer.
- Såfremt vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en vandmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er forsyningen berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. Ekspeditionsgebyrets størrelse fremgår af forsyningens takstblad.
- I sådanne tilfælde er vandforsyningen ligeledes berettiget til at lukke for ejendommens vandtilførsel, hvis forsyningen som følge af manglende adgang til ejendommens afregningsmåler risikerer at overtræde gældende lovkrav, myndighedskrav og/eller normer og forskrifter for afregningsmålere, som forsyningen er underlagt, herunder fx overskridelse af krav til udskiftningshyppighed.
- Genåbning finder sted, når det pågældende besøg er gennemført, og forholdet, som begrundede aflukningen af vandtilførslen, er bragt i orden. Der kan opkræves et gebyr for genåbning. Gebyret fremgår af takstbladet.
- **Ny bestemmelse tilføjet for at give hjemmel til gebyr for forgæves kørsel og til at kunne lukke for vandet i yderste konsekvens.**

- Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, såfremt ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til standsning et aktuelt vandspild.
- Ny bestemmelse for at kunne lukke for vandet, hvis ikke grundejeren reagerer i forhold til et konstateret og igangværende brud.

Side 11 stk. 11.3

- Kontrolsystemet skal overholde bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006, vandmåler-bekendtgørelsen.
- Forslag til ny formulering der erstatter tidligere tekst vedrørende vandværker med færre end 100 målere.

- For alt leveret vand betales driftsbidrag. Der kan også opkræves betaling for vand til brandslukningsformål m.v., under indsats og afprøvninger af brandhaner.
- Tidligere formulering: "driftsbidrag, bortset fra vand til"
- Der var altså ikke tidligere mulighed for opkrævning for vand til brandslukning.

Side 13 stk. 13.5

- lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand, jf. lov nr. 522 af 12. juni 2009 Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love, herunder afgift af ledningsført vand.
- **Opdateret henvisning til bekendtgørelse.**

Side 16 stk. 15.1.2.3

- vandforsyningslovens § 14a, stk. 2, ved at
- Opdateret henvisning til Vandforsyningsloven.
- Lovbekendtgørelse
- Tidligere benævnt som "lov".
- bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med
- Opdateret henvisning til bekendtgørelse.

Side 13 stk. 13.1